



- FÖRKLARINGAR**
- Befintlig dagvattenledning
  - Befintlig vattenledning
  - Befintlig spillvattenledning
  - Befintlig fjärrvärmeledning
  - Befintlig lågspänningskabel
  - Befintlig telekabel
  - Befintlig optokabel
  - Ny dagvattenledning
  - Ny vattenledning
  - Ny spillvattenledning
  - Ny fjärrvärmeledning
  - Ny lågspänningskabel
  - Ny telekabel
  - Ny optokabel
  - Nedslagningsbrunn
  - Tillsynsbrunn
  - Rensbrunn
  - Avstängningsventil

**ANMÄRKNINGAR**

**ANVISNINGAR**

Befintliga dagvattenbrunnar ansluts till ny D400 med ledning 160PP. Anslutning görs med grenrör alt. anborring. SRB, DTB och VAV placeras 0,5m utanför tomtgräns.

**HÄNVISNINGAR**

\* Bef. ledningar och kablar är endast illustrativt redovisade på denna ritning. För exakt läge hänvisas till kabelsättning från respektive ledningsägare.

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
<b>BYGGHANDLING</b>			
<b>NEJLIKAN 19</b>			
KLIPPANS KOMMUN			
<b>ÅF INFRASTRUCTURE</b> <a href="http://www.afconsult.com">www.afconsult.com</a>			
UPPRITNING NR 78 956	RITAD/KONSTR AV C. SANDBERG	HANDLÄGGARE C. SANDBERG	
DATUM 2018-03-11	ANSVARIG M. ELIASSON		
W- SERVISANSLUTNING TILL FÖRSKOLA			
VA-PAN			
SKALA 1:400	NUMMER W0005101	BET	

